



# LEDOMATI

Spoljni deo od nerđajućeg čelika, unutrašnjost od termoformirane plastike.

#### Klizni filter za vazduh:

- lako se izvlači bez potrebe za uklanjanjem prednje ploče;
- sprečava stvaranje prašine na kondenzatorima vazduha.

#### Sistem uklanjanja kamenca:

Gumena posuda koja se lako uklanja, skuplja kamenčiće i ostatke koji se formiraju u sistemu protoka vode; omogućava jednostavan pristup filteru pumpe za uklanjanje kamenca.

#### Antibakterijski sloj

Svi modeli ledomata zaštićeni su od bakterija koristeći AGION, koji sadrži srebro u prahu. Sva plastika koja je u kontaktu s vodom sadrži AGION, naglo smanjujući stvaranje bakterija i algi.





# LEDOMATI


## TEHNIČKI PODACI

### Tipologija ledenih kockica

#### Šuplje kocke




21 g.




#### Pune kocke



20 g.



#### Granulirani led



Rezidualni sadržaj vode 25%

### Kapaciteti ledomata

| Šuplje kockice | Kg/24h | kontejner kg | Pune kockice | Kg/24h | kontejner kg |
|----------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| PGC18A         | 18     | 4            | PCC20A       | 19     | 6            |
| PGC18W         | 15     | 4            | PCC20W       | 19     | 6            |
| PGC25A         | 24     | 6            | PCC35A       | 34     | 17           |
| PGC25W         | 22,5   | 6            | PCC35W       | 37     | 17           |
| PGC35A         | 32     | 10           | PCC45A       | 42     | 20           |
| PGC35W         | 28     | 10           | PCC45W       | 46     | 20           |
| PGC45A         | 47     | 17           | PCC65A       | 65     | 33           |
| PGC45W         | 45     | 17           | PCC65W       | 68     | 33           |
| PGC65A         | 63     | 20           | PCC140A      | 135    | 50           |
| PGC65W         | 60     | 20           | PCC140W      | 137    | 50           |
| PGC90A         | 82     | 30           |              |        |              |
| PGC90W         | 90     | 30           |              |        |              |
| PGC170A        | 171    | 50           |              |        |              |
| PGC170W        | 171    | 50           |              |        |              |

| Granulirani led | Kg/24h | kontejner kg |
|-----------------|--------|--------------|
| PGR85A          | 70     | 25           |
| PGR85W          | 73     | 25           |
| PGR120A         | 120    | 55           |
| PGR120W         | 120    | 55           |
| PGR200A         | 200    | 55           |

# LEDOMAT KOCKE

PGG...: šuplje kocke. PCC...: pune kocke. ...  
W: vodeno hlađenje. ...A: vazdušno hlađenje.



| MODEL   | OPIS                              | cm              | kW   | kW |                 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------|----|-----------------|
| PGC18A  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 18/24H  | 33,4X45,7X55,2  | 0,28 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC18W  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 15/24H  | 33,4X45,7X55,2  | 0,28 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC25A  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 24/24H  | 33,4X45,7X59,7  | 0,31 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC25W  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 22/24H  | 33,4X45,7X59,7  | 0,2  |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC35A  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 32/24H  | 37,7X55,5X63,7  | 0,36 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC35W  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 28/24H  | 37,7X55,5X63,7  | 0,25 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC45A  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 47/24H  | 48,5X57,5X81    | 0,43 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC45W  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 45/24H  | 48,5X57,5X81    | 0,38 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC65A  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 63/24H  | 48,5X57,5X90,5  | 0,58 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC65W  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 60/24H  | 48,5X57,5X90,5  | 0,47 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC90A  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 82/24H  | 67X59,5X98,1    | 0,62 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC90W  | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 90/24H  | 67X59,5X98,1    | 0,5  |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC170A | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 171/24H | 104,2X57,5X98,1 | 1,2  |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PGC170W | LEDOMAT - ŠUPLJE KOCKE KG 171/24H | 104,2X57,5X98,1 | 1,2  |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PCC20A  | LEDOMAT - PUNE KOCKE KG 19/24H    | 33,4X45,7X59,7  | 0,33 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PCC20W  | LEDOMAT - PUNE KOCKE KG 19/24H    | 33,4X45,7X59,7  | 0,31 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PCC35A  | LEDOMAT - PUNE KOCKE KG 34/24H    | 48,5X57,5X81    | 0,33 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PCC35W  | LEDOMAT - PUNE KOCKE KG 37/24H    | 48,5X57,5X81    | 0,33 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PCC45A  | LEDOMAT - PUNE KOCKE KG 42/24H    | 48,5X57,5X90,5  | 0,58 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| PCC45W  | LEDOMAT - PUNE KOCKE KG 46/24H    | 48,5X57,5X90,5  | 0,46 |    | 230V 1N~ / 50HZ |



MODEL

OPIS



**PCC65A**

LEDOMAT - PUNE KOCKE  
KG 65/24H

67X59,5X98,1

0,67

230V 1N~ /  
50HZ

**PCC65W**

LEDOMAT - PUNE KOCKE  
KG 68/24H

67X59,5X98,1

0,52

230V 1N~ /  
50HZ

**PCC140A**

LEDOMAT - PUNE KOCKE  
KG 135/24H

104,2X57,5X98,1

1,2

230V 1N~ /  
50HZ

**PCC140W**

LEDOMAT - PUNE KOCKE  
KG 137/24H

104,2X57,5X98,1

1,2

230V 1N~ /  
50HZ




# LEDOMATI GRANULIRANI LED

...W: vodeno hlađenje. ...A: vazdušno hlađenje



| MODEL          | OPIS                                    | cm           | kW   | kW | 230V 1N~ / 50HZ |
|----------------|---|--------------|------|----|-----------------|
| <b>PGR85A</b>  | LEDOMAT - GRANULIRANI LED<br>KG 70/24H  | 52,9X62,9X88 | 0,34 |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| <b>PGR85W</b>  | LEDOMAT - GRANULIRANI LED<br>KG 73/24H  | 52,9X62,9X88 | 0,3  |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| <b>PGR120A</b> | LEDOMAT - GRANULIRANI LED<br>KG 120/24H | 92X59,4X86,7 | 0,5  |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| <b>PGR120W</b> | LEDOMAT - GRANULIRANI LED<br>KG 120/24H | 92X59,4X86,7 | 0,5  |    | 230V 1N~ / 50HZ |
| <b>PGR200A</b> | LEDOMAT - GRANULIRANI LED<br>KG 200/24H | 92X59,4X86,7 | 0,79 |    | 230V 1N~ / 50HZ |





Bellariva Restaurant - Italy